EL JUEGO AL NATURAL

Autor - Fernand Colman - Bélgica - 1955
Traducción del francés - Néstor Diego

UN JUEGO AL QUE SE VUELVE

Una nueva temporada colombófila comienza. Es tiempo de pensar en lo que se hará mañana. Una mirada atrás nos muestra 2 malas campañas, la de 1953 y la de 1954. Los aficionados a la viudez las recuerdan con pesar, pues han sufrido grandes perdidas de dinero y de palomas. Sea por esto, o por otra razón, es cierto que más y más colombófilos regresan al buen y viejo método del juego al natural. Es por ello que nos ha parecido bueno volver sobre este tema, y repasar juntos las reglas de este juego.

COMO TENER ÉXITO AL NATURAL

Hace falta sobre todo paciencia y moderación. No se puede jugar una paloma al natural, todos los domingos, como se haría con un viudo. En la paloma al natural, la forma, la condición varía con la posición de nido. Muy raras son las palomas que logran premios en todas las posiciones, e incluso éstas tienen posiciones preferidas, y es en dicho momento cuando consiguen los mayores éxitos. Para triunfar al natural hay que esperar que la paloma esté en su posición favorita, y es por esto que en un palomar al natural nunca hay muchas palomas para apostar. Un jugador de la viudez llega al local de enceste con una cesta grande, un buen jugador del natural llega con una cesta pequeña, pero tiene sujetos seguros. Este puede apostar sobre la calidad, mientras que el jugador de la viudez reparte sus probabilidades sobre la cantidad.

UN SISTEMA PARA TENER SIEMPRE PALOMAS PARA JUGAR

Es muy simple: acoplar muy pronto para tener pichones precoces; acoplar entre el 1 de febrero y el 1 de marzo. A principios de febrero, se acoplan las hembras que se desea viajar en abril y mayo. Estas son de preferencia las más viejas, las que ya han pasado sus pruebas. Hacia mediados de febrero, se acoplan las hembras de uno y dos años, que deberán brillar tras las primeras. Entre mediados de febrero y mediados de marzo, se acoplan las fondistas, y los machos que serán jugados mas allá de París. Enseguida indicamos que en estos grupos se pueden espaciar los acoplamientos un día o dos. No olvidemos jamas el fin perseguido: tener siempre al menos una paloma segura para apostar cada semana.

CRIAR Y VIAJAR NO VAN JUNTOS

Un viejo dicho afirma que criar y jugar es como querer liar el fuego y el agua, y es muy cierto. La paloma en la naturaleza guarda toda su energía para buscar su comida, y para criar.
La paloma de carrera debe guardar la mayor parte de la energía para los concursos. Una vez separada la primera tanda para asegurar el futuro, o para tener pichones con los que jugar en junio, julio, agosto y septiembre, solo hay que permitir la incubación y la cría según las necesidades del juego. El pichón que se tolera de vez en cuando en el nido, no debe servir mas que para la preparación de sus padres. No es al pichón al que debe ir la atención del aficionado, sino a sus padres. Querer un bello joven en estas condiciones es muy probablemente ir en contra de los padres. Atención a esto, porque con frecuencia es la causa del fracaso.

PARA TRIUNFAR AL PRINCIPIO DE LA CAMPAÑA

[1] No jugar mas que palomas veteranas: Todos dicen enseguida que la sabiduría esta en evitar los primeros concursos. Esto no es mas que una cuestión de temperatura. Lo cierto es que en el 53 y 54 el tiempo fue mas malo todavía después, en abril y mayo. Para tiempo incierto o malo, hay que tener palomas veteranas y resistentes, por lo tanto viejas. Estas son las hembras de mas de 3 años, o los machos de 5 o 6 años. No vuelan tan rápido, pero son mas resistentes. En los primeros concursos no es tanto la velocidad lo que cuenta, sino la resistencia. Una vez bien metido esto en la cabeza, es una garantía de éxito.

[2] Dejar en el palomar las palomas ligeras, con falta de carne: Siempre es preferible no viajar, en este periodo, mas que palomas cuyo peso esta ligeramente por encima del peso normal. Para los machos esto llega a veces al final de la incubación, y mas a menudo cuando crían un pichón grande, y comienzan a perseguir a su hembra. Para las hembras esto se presenta en las mismas posiciones, pero con frecuencia también cuando tienen pichones pequeños.

[3] En abril no te descubras ni un pelo: El tiempo no se calienta mas que en mayo, o la forma viene con el calor. No es cuestión de tener las palomas en forma al principio de la temporada. Hay que conformarse con la condición, y una salud floreciente, desbordante incluso. La condición depende del estado del cuerpo. Si la paloma esta bien de carne y hueso, basta una chispa para ponerla en gran condición. ¿Como producir esta chispa? Con el amor del nido, del pichón, del palomar, o de su pareja. También puede provocarse con los celos, pero no hay que abusar de este proceder, está muy bien para dar un gran golpe, y cuando la paloma va a ser parada. En fin, un fortificante a base de azúcar o sirope puede conseguir esta gran condición, pero no confundamos fortificar con dopar.

[4] La paloma necesita aire, pero también calor: Dejar las grandes entradas abiertas día y noche incluso cuando hiela es muy sano cuando el palomar esta bien orientado, hacia el sudeste principalmente. Las palomas así tratadas están siempre en gran condición, pero esto no quiere decir que siempre harán maravillas en los concursos. Para poder jugar las palomas en abril y principios de mayo con éxito, hay que poderlas 'adelantar', y para esto cerrar toda la noche, y abrir lo menos posible por el día. Hace falta también captar el sol el mayor tiempo posible por medio de ventanas. Mantener el calor por medio de cortinas colocadas delante de los cristales. Pero volveremos sobre la cuestión de los cristales luego.

EL PERIODO DIFÍCIL - JUNIO Y JULIO

Los meses de junio y julio, que son los mejores para los jugadores de la viudez, son para el jugador del natural un periodo difícil. Este no debe parar completamente, pero debe frenarse. Por otra parte, le seria difícil actuar de otro modo. Entre 2 pruebas hay al menos 15 días de descanso. Hace falta también jugar a las viejas en su mejor posición de nido. De suerte que si puede hacer dos o incluso tres bellos premios en distancias largas con cada paloma de 3 años o más habrá ya obtenido un muy buen resultado. Y entre tanto, los concursos de pichones se aproximan, y el colombófilo tiene un nuevo campo de actividad. Lo que hace falta en este momento es sobre todo paciencia.

LAS MEJORES POSICIONES

(1) Para los machos como para las hembras: La incubación de 4 a 8 días es excelente, en principio.

(2) Para los machos: Tras esa semana, estos pierden rápidamente su condición, a menos que se utilice un truco que ya ha pasado sus pruebas. Dos días antes del enceste, llevar el ma-

cho a un palomar donde viven las palomas al natural, pero donde las hembras no circulan libres por el piso. Si la hembra da señales de querer abandonar los huevos, se la mete en el aviario, donde no corre ningún riesgo de ser perseguida por algún macho, y se pasan los huevos a otra pareja; la hembra permanecerá allí hasta que retorne su macho. Al regreso de este último, se reintegran los huevos calientes, y se deja incubar al macho, luego se reintegra la hembra. En cuanto a los machos entre dos huevos, como dice una expresión bien conocida, pueden ser Ases, sobre todo si tienen al mismo tiempo, como es a menudo el caso, un pichón grande. Incubando de una o dos semanas, pueden triunfar en fondo, pero raramente en semifondo o en velocidad. Al final de la incubación, hay que tener cuidado del estado del cuerpo del ave. Si adelgaza, dejarlo en el palomar, no hará nada. Si se hincha, como por ejemplo los viudos, se le puede tratar de dos formas: o bien se le retira del palomar la víspera del enceste, o bien se retira su hembra la tarde de la víspera que precede a su partida.
(3) Para las hembras: lo que venimos de decir para los machos, se aplica también a las hembras al final de la incubación. Si ellas no se alimentan suficientemente, no hay nada que esperar, pero si se hinchan son excelentes candidatas. Se dice que una hembra que acaba de poner su primer huevo, y que es encestada el sábado por la tarde, para un concurso tras una sola noche en la cesta, es capaz de ganar un primer premio, al venir tan rápido para poner su segundo huevo. Esto puede triunfar con ciertas hembras que no sufren durante la puesta, pero son raras. Siempre esta ahí el peligro de que la suelta se retrase, entonces la hembra pone durante la ruta, y puede hacerlo en un palomar donde ha buscado un lugar para depositar su huevo.
(4) Para los machos y las hembras: (4.1) Huevos a punto de eclosionar; es decir, cuando la paloma siente a los jóvenes tratando de romper la cascara y salir, es una posición ideal para el macho, y también para la mayoría de las hembras. Esta es la razón por la que los especialistas utilizan huevos vacíos de su contenido, y en los que colocan un gusano, o bien una mosca grande. El agujero por el que han introducido el gusano o la mosca, es tapado con cera, y el huevo es puesto bajo la paloma. Se observa lo que hace; es muy probable que se inquiete desde que el gusano, o la mosca, se ponga a mover para salir de su prisión. No hay que esperar, tan pronto la paloma muestra que ha sentido la cosa, se la toma del nido, y se la mete en la cesta, incluso si el enceste tiene lugar unas horas mas tarde. (4.2) La incubación de 1 o 2 días (a veces más), da habitualmente buenos resultados con los machos, como con las hembras, pero en este caso hay que vigilar atentamente su alimentación. (4.3) Los pichones pequeños hacen lograr buenos resultados a su madre. Los machos se acomodan raramente a esta posición; los que la aman, son terribles, pero son raros; hay que ensayarlos para saberlo.

LA SEMIVIUDEZ CON UN PICHÓN GRANDE

Este método ha sido adoptado, desde siempre, incluso por los aficionados que no pretenden jugar mas que al natural. Produce una preparación eficaz de la hembra y del macho, durante dos o tres semanas seguidas. Tan pronto el pichón tiene siete días, y comienza a tomar granos, la hembra pasa la noche en el palomar, y el macho en el aviario. El joven es nutrido por la madre durante la mañana y por el padre durante la tarde. Mientras dura el juego, el macho no puede ver a su compañera y a la inversa, excepto tal vez al retorno de una prueba, si los dos han sido jugados juntos. En este caso particular, no dejar ver la hembra al macho, excepto si regresan al mismo tiempo para constatarlos. En el caso contrario, meter al primero que llega en una cesta, y cuando el segundo llega, dejarlo algunos minutos sobre el

joven, después se retira y se reemplaza por el primer llegado. Esta posición es la mejor para luchar contra los viudos. Da resultados sensacionales al final de julio y en agosto, cuando los verdaderos viudos comienzan a perder su mordiente. Es excelente también al comienzo de la campaña, e incluso en pleno verano. Pero no hay que fatigar a las candidatas dejándoles dar muchos granos a su pichón. Hay que ayudarlas, ya sea haciendo alimentar al joven en sus tres cuartas partes por otras palomas, o dándoles una docena de Feveroles que se han puesto en agua tibia la noche anterior. Después de tres encestes, hay que sentirse satisfechos, y la verdadera sabiduría seria parar tras el segundo. La hembra y el macho se reúnen de nuevo, y uno se puede beneficiar enviando este último, después de retirarle de nuevo su compañera unos días, a un concurso de velocidad.

OTRA BUENA POSICIÓN MÁS

Para el fondo, el macho que cría un pichón grande, e incuba de cuatro días en el momento del enceste (incluso de seis a ocho días) está en una excelente posición, y lo demuestra por la manera en que monta en forma. La ventaja de la posición es que la muda se para mientras el joven es alimentado por el macho. Esto permite encestar la paloma con el ala completa, y no hay riesgo, al final de la campaña, de que pierda una o dos grandes remeras. Las hembras son tan buenas como los machos, en esta posición, para una prueba de larga distancia. El término larga distancia no debe ser tomado al pie de la letra, porque depende de las palomas. Hay distancias (400 kms por ejemplo) que son cortas para una paloma, y largas para otra. En general, un pichón grande y huevos de cuatro a ocho días, son buenos para sueltas de al menos 2 días de cesta y 350 kms de distancia. Una paloma de velocidad se limita a una distancia menor que una paloma de gran fondo; para estas, 600 kms son un mínimo, en casi todos los casos, excepto si el viento de pico es fuerte.

EL PALOMAR DE JUEGO AL NATURAL

En el juego al natural, como en cualquier juego, el palomar tiene su importancia, y es bueno considerarlo. Un palomar donde se juega al natural es mejor disponerlo como un palomar de viudez. Es preferible que tenga criaderos espaciosos; lo más grandes posibles; un metro de largo debería ser el mínimo. Delante del criadero, una repisa donde las palomas puedan circular libremente, incluso cuando las puertas están cerradas. Estas puertas serán dobles, y deben girar en todas las direcciones; para la limpieza primero; luego para encerrar a la que incuba o cría en un lado del criadero, dejando libre la otra parte; en fin, para cerrarlo todo cuando los ocupantes del criadero están ausentes. Las repisas contiguas están separadas por una pared de unos 10 centímetros (8 podrían ser suficientes), a fin de impedir que las palomas pasen de una repisa a otra, delante de los criaderos; e igualmente, para impedir las batallas. Si se deja a los pichones vivir en el palomar del natural, hacen falta casilleros sin puertas, donde los jóvenes puedan tener un lugar que defender. En cuanto a los criaderos, deben tener una percha en el interior, donde pueda reposar la paloma que no incuba ni huevos ni pichones. La ventaja de esta disposición es: permite reforzar el amor de cada paloma por su casa. Lo ideal es obligar a las parejas a estar dentro del criadero fuera de las horas de vuelo; o sea, mantener cerrados los criaderos en época de concursos. La comida es servida en comederos pequeños, uno por cada pareja, y lo mismo para la bebida. Este sistema ofrece otra ventaja: impide la contaminación, en el caso de que uno u otro sujeto transportara gérmenes de enfermedades, a la vuelta de una etapa o concurso. Algunas observaciones más: para prevenir la humedad, y para mantener el calor tan necesario en el palomar, las paredes de este deben ser dobles, con una placa aislante de papel o cartón comprimido

por ejemplo. No olvidemos la ventilación que debe hacerse por lo alto. Algunas tejas de ventilación, o mejor todavía, algunas chimeneas colocadas en la parte mas alta del techo; es la única forma de darle aire puro a las aves. Si es posible, recubrir el suelo con triplex o contrachapado; en todo caso hace falta un piso; pero sobre todo guardaos del cemento, de la tierra, o de las cenizas, todos muy fríos para nuestras palomas. Este piso es por otra parte mas fácil de limpiar. Si es de cemento, colocar enseguida algunos travesaños de madera, y encima de estos colocar la plancha de madera contrachapada, tendréis así una instalación ideal. ¿Hacen falta cristales? Llegamos a una cuestión que ya ha hecho correr mucha tinta. ¿Que pensáis del cristal? Mucho vidrio, si no está blanqueado en verano con cal, o con un color cualquiera, produce un fuerte calor dentro del palomar. Solamente el cristal ayuda a captar el sol y el calor, y uno y otro están a la base de la puesta en forma de la paloma. En un palomar al natural no tengáis temor al vidrio. Si hay mucho cristal, y el aficionado se siente sofocado al entrar al palomar cuando hace calor, como en un invernadero, se blanqueará el vidrio con un producto como el que se emplea para las flores, o simplemente con la cal. En todo caso, mas vale caliente que muy frio. Mucho frio impide que venga la forma. Muy caliente hace que la forma sea precoz. Eso es todo. Para años como los de 1953 y 1954, la forma precoz es la forma durable. No es mas que en veranos excepcionalmente cálidos que es peligroso tener pronto las palomas en forma. Peligroso, si, porque los aficionados no saben nunca moderarse; en lugar de contentarse con triunfar con las viejas, desean seguir a la vez en los concursos de jóvenes y viejas. Por tanto, el que ha criado temprano para tener pichones precoces, debe saber que tan pronto los pichones están en condiciones de ser jugados, las viejas han terminado.

LOS PICHONES

El jugador al natural debe saber que es indispensable, si desea jugar las palomas de principio a fin de la temporada, dejar el juego de las adultas al final de julio, lo más tarde, si desea triunfar brillantemente con los pichones. Cuando estos se ponen en forma, sus padres declinan. Es ridículo esperar este momento para pararlos. Es en pleno rendimiento cuando se para a las campeonas, si se desea que retomen, el año siguiente, su serie de victorias. Poco importa la dirección, lo esencial es que sean soltados de cara al viento. Muchos de mis lectores se asombran de verme escribir esto. ¿Habéis visto a los cuervos, las perdices, o no importa que otra ave salvaje, volar con el viento de cola? Solo las palomas vuelan con viento de cola, todas las otras vuelan con viento de cara. Soltados contra el viento, los jóvenes regresan a su palomar mucho mas rápido que de otro modo. Si dudáis todavía, haced una doble experiencia. Soltad una parte de vuestros jóvenes en contra del viento; después, un cuarto de hora más tarde, soltad la otra parte con viento de cola. Siempre regresareis al palomar antes que las segundas, pero siempre tras las primeras. Me diréis que es porque han sido soltadas mas tarde; en este caso, soltad primero con el viento a favor, y luego las otras contra el viento, y veréis que serán las primeras aunque sean liberadas mas tarde.

LA COMIDA

A que atribuir el éxito, o incluso simplemente la buena salud del palomar, si no es en primer lugar a la comida. Uno nunca es demasiado severo a la hora de comprar los granos. Haced vuestra mezcla vosotros mismos, comprar suficiente cantidad de buenos granos es la sabiduría misma. ¿Pero como hacer estas mezclas? Muchos colombófilos nos piden la composición ideal de estas mezclas. La mezcla ideal no existe. Dos campeones triunfan con mezclas cuya composición varía muchísimo. Pero a pesar de todo, ciertas mezclas ya han pasado sus

pruebas, y es por lo que no vacilamos en reproducir una aquí para jugar al natural: Guisantes, Maíz, Trigo, Sorgo, a partes iguales; y como postre, un poco de Mijo y Colza. Lo más importante es la calidad de las semillas, así como no cambiar nunca de mezcla, una vez hayáis adoptado la vuestra.

CONCLUSIÓN

El que precede, es un método completo para el aficionado que desea jugar al natural, a pesar de la competencia que le puedan hacer los jugadores de la viudez, con tiempo normal. Con tiempo especial, como fue el caso en 1953 y 1954, evidentemente, esta forma de jugar da una gran ventaja. Deseamos que 1955 sea mejor que 1954, pero incluso en este caso, los que sigan el sistema que acabamos de detallar, no lo lamentarán.

FIN